

de Trinidad, par paquebot. De là, il se rendra au Vénézuëla et remontera l'Orénoque. Son but est de former dans cette contrée des chasseurs d'Oiseaux, ce qui lui permettra d'étendre sa collection des Oiseaux d'Amérique.

M. de Guerne annonce aussi que les collections faites pendant les voyages de *la Chazalie* seront décrites dans les publications de la Société. Cette condition, imposée aux personnes qui étudieront ces collections, ne peut qu'être avantageuse pour la Société.

M. le Président prie M. de Guerne de vouloir bien transmettre à M. de Dalmas les remerciements de la Société.

M. Dautzenberg informe la Société que M. VAN DEN BROECK, secrétaire général du comité scientifique de l'Exposition de Bruxelles, sollicite l'envoi de collections zoologiques de la Société ou de ses membres.

---

#### HYMÉNOPTÈRES

#### RECUEILLIS PENDANT LES CAMPAGNES SCIENTIFIQUES

DE S. A. S. LE PRINCE DE MONACO,

PAR

ERNEST ANDRÉ.

S. A. S. le Prince de Monaco a bien voulu me communiquer les Hyménoptères capturés, tant à Monaco même qu'au cours des voyages d'exploration effectués, de 1888 à 1895, par les yachts l'*Hirondelle* et la *Princesse Alice*, et dont les résultats ont été si remarquables en ce qui concerne la faune, alors presque inconnue, des grandes profondeurs sous-marines.

On ne doit pas s'étonner du peu d'importance des récoltes terrestres qui, sans être complètement négligées, n'avaient lieu qu'accessoirement et ne pouvaient présenter le même intérêt. Les Hyménoptères, en particulier, ne m'ont offert que des espèces connues et répandues pour la plupart sur une aire considérable de dispersion.

Voici, d'ailleurs, à titre de renseignement, la liste de ces espèces recueillies par MM. de Guerne, Lallier, Neuville et Richard.

#### Fam. CHRYSIDIDÆ

*Chrysis ignita* L. — Flores, Corvo (Açores).

## Fam. FORMICIDAE

*Camponotus rufo-glaucus* Jerd., race *micans* Nyl. — Cap Sagres (sud du Portugal).

*Camponotus cruentatus* Latr. — Monaco.

*Camponotus lateralis* Ol. — Monaco.

*Lasius niger* L. — Furnas (île São Miguel, Açores).

*Lasius niger* L., race *emarginatus* Ol. — Monaco.

*Aphaenogaster (Messor) barbara* L. — Ile Burling (côte du Portugal).

*Aphaenogaster (Messor) barbara* L., race *capitata* Lat. — Ilot Alboran (entre l'Espagne et l'Afrique).

*Aphaenogaster testaceo-pilosa* Lucas. — Baie de Horta (île de Fayal, Açores), Angra (île Ferceira, Açores), cap Sagres (sud du Portugal).

*Leptothorax* sp. ? — Alboran.

Cette espèce, dont je n'ai vu qu'un individu femelle, est voisine du *L. nigrinus* Em., mais ne peut être identifiée avec certitude en l'absence des neutres.

*Tetramorium caespitum* L. — Monaco, Horta.

*Tetramorium guineense* Fab. — Monaco, serres du jardin du Palais.

Cette espèce, répandue dans les régions tropicales et subtropicales du monde entier, s'est acclimatée dans quelques serres chaudes de l'Europe, où elle a été importée avec des plantes exotiques.

*Pheidole megacephala* Fab., race *pallidula* Nyl. — Monaco.

## Fam. SPHEGIDAE

*Crabro (Crossocerus) elongatus* v. d. Lind. — Pico (Açores).

## Fam. APIDAE

*Bombus hortorum* L. — Pico.